

診療録

1/3
1

No. 12370

フリガナ	XXXXXXXXXX	生年月日	XXXXXXXXXX	性別	男
氏名	XXXXXXXXXX	労務不能に関する意見		入院期間	
傷病名		意見書に記入した労務不能期間	意見書交付	自	日
業務災害又は通勤災害の疑いがある場合は、その旨		自	日	自	日
既往症・原因・主要症状・経過等		処方・手術・処置等			
<p>【基本情報】H30. 1.18 10:05 XXXXXXXXXX</p> <p>--- 主訴・現病歴 ---</p> <p>SOAP: 現病歴: 1月15日8時30分頃、通勤途中で、突然回転性では無いふらつきが出現。XXXXXXXXXX病院でMRI検査を施行したが、明らかな異常は認めなかったため、そのまま経過観察となった。 翌日も同様の眩暈があり、本日は眩暈もない為仕事に行ったが、家族が心配し、家族のみ来院。</p> <p>現在の症状や血圧がわからず詳細不明であるが、画像診断にておそらくメニエル症候群と考えられ、内服処方し、近日中に本人を連れてくるようお話しした。</p> <p>持参した頭部MRI: 右内耳の浮腫有り 椎骨動脈未破裂脳動脈瘤疑い有り</p>		<p>(初診) 脳神経外科 <社保本> 院内処方</p> <p>--- 内服 ---</p> <p>メチコパール錠 500µg 0.5mg 3錠 コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 9g 【用法】分3 毎食前 × 7日分</p> <p>--- 撮影 ---</p> <p>コンピュータ断層診断 × 1回</p> <p>--- 診察 ---</p> <p>初診料 × 1回</p> <p>--- 診察 ---</p> <p>薬剤情報提供料 × 1回</p> <p>--- 診察 ---</p> <p>薬剤情報提供料 手帳記載加算 × 1回</p>			
<p>【基本情報】H30. 1.19 09:09 XXXXXXXXXX</p> <p>[未承認]</p> <p>--- 主訴・現病歴 ---</p> <p>SOAP: 本人来院。 まだフワフワ感があるとのこと</p> <p>点滴後、少し楽になったと</p> <p>--- 基礎的診療情報 ---</p> <p>血圧: 144/80 mmHg</p>		<p>(再診) 脳神経外科 <社保本> 院内処方</p> <p>--- 内服 ---</p> <p>メリスロン錠 6mg 3錠 ムコスタ錠 100mg 3錠 【用法】分3 毎食後 × 6日分</p> <p>--- 点滴 ---</p> <p>グリセオール注 200ml 1袋 メチコパール注射液 500µg 0.5mg 1管 メイロン静注 7% 20ml 1管 ATP注 20mg 「イセイ」 1管 タチオン注射用 100mg 1管 プリンペラン注射液 10mg 0.5% 2ml 1管 × 1回</p> <p>--- 検査(大阪血清) ---</p> <p>【セ-21】、AST、ALT、γ-GT、CK、総ビリルビン、総蛋白、総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール(計算値)、尿酸窒素、尿酸、クレアチニン、ナトリウム及びクロール、カリウム、グルコース、CRP、末梢血液一般検査、//、HbA1c、【セ-36】、TSH、FT4、//、鉄 × 1回</p> <p>--- 診察 ---</p> <p>再診料 × 1回</p> <p>--- 診察 ---</p> <p>外来管理加算 × 1回</p> <p>--- 診察 ---</p>			

診療録

No. 12370

フリガナ 氏名	生年月日	性別	男
既往症・原因・主要症状・経過等		処方・手術・処置等	
【基本情報】 H30. 1.26 19:01		(再診) 脳神経外科 <社保本> 院内処方	
[未承認] --- 主訴・現病歴 --- SOAP: 採血結果: アルコール性肝機能障害あり		薬剤情報提供料 × 1回 --- 内服 --- メリスロン錠 6mg 3錠 メチコパール錠 500μg 0.5mg 3錠 ムコスタ錠 100mg 3錠 【用法】分3 毎食後 × 7日分 --- 内服 --- トラベルミン配合錠 1錠 【用法】分1 就寝前 × 7日分 --- 内服 --- コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 9g 【用法】分3 毎食前 × 7日分 --- 診察 --- 再診料 × 1回 --- 診察 --- 外来管理加算 × 1回 --- 診察 --- 薬剤情報提供料 × 1回	
【基本情報】 H30. 2.16 19:07		(再診) 脳神経外科 <社保本> 院内処方	
[未承認] --- 主訴・現病歴 --- SOAP: 眩暈はかなり軽減している 首を振った際、フワッとする程度		--- 内服 --- メリスロン錠 6mg 2錠 メチコパール錠 500μg 0.5mg 2錠 ムコスタ錠 100mg 2錠 【用法】分2 朝・夕食後 × 14日分 --- 内服 --- トラベルミン配合錠 1錠 【用法】分1 就寝前 × 14日分 --- 内服 --- コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 6g 【用法】分2 朝・夕食前 × 14日分 --- 診察 --- 再診料 × 1回 --- 診察 --- 外来管理加算 × 1回 --- 診察 --- 薬剤情報提供料 × 1回	
【基本情報】 H30. 3. 5 17:33		(再診) 脳神経外科 <社保本> 院内処方	
[未承認] --- 主訴・現病歴 --- SOAP: 眩暈はひどくはないが、未だ継続しているとの事		--- 内服 --- メリスロン錠 6mg 3錠 メチコパール錠 500μg 0.5mg 3錠 ムコスタ錠 100mg 3錠 【用法】分3 毎食後	

診療録

No. 12370

フリガナ 氏名	生年月日		性別	男
既往症・原因・主要症状・経過等		処方・手術・処置等		
		---	×	14 日分
		内服		
		トラベルミン配合錠	1	錠
		【用法】分1 就寝前		
		---	×	14 日分
		内服		
		ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯		
		エキス顆粒 (医療用)	7.5	g
		【用法】分3 毎食前		
		---	×	14 日分
		診察		
		再診料		
		---	×	1 回
		診察		
		外来管理加算		
		---	×	1 回
		診察		
		薬剤情報提供料		
		---	×	1 回
【基本情報】H30. 3. 6 17:10		(再診) 脳神経外科	<社保本>	院内処方
[未承認]		---		
主訴・現病歴		撮影		
SOAP: 本日朝眩暈がひどいと		頭部		
頭部CT:		CT撮影 (16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合)		
多発性脳梗塞有り		コンピューター断層撮影診断料 電子画像管理加算		
新しい梗塞巣は明確では無い		---	×	1 回
耳のリンパの浮腫		内服		
↓		エパデールS900 900mg	1	包
小脳梗塞		【用法】分1 朝食後		
の前触れ		---	×	13 日分
見逃し		点滴		
めまじり + 動脈硬化		グリセオール注 200ml	1	袋
↓		メチコパール注射液 500µg 0.5mg	1	管
小脳梗塞, 初歩		メイロン静注 7% 20ml	1	管
		ATP注 20mg 「イセイ」	1	管
		タチオン注射用 100mg	1	管
		プリンペラン注射液 10mg 0.5% 2ml	1	管
		---	×	1 回
		診察		
		再診料		
		---	×	1 回
		診察		
		外来管理加算		
		---	×	1 回
		診察		
		特定疾患療養管理料		
		---	×	1 回
		投薬他		
		特定疾患処方管理加算 (処方料)		
		---	×	1 回
		診察		
		薬剤情報提供料		
		---	×	1 回

⇒ 動脈硬化

小脳梗塞, 初歩